



NZL - SILÁŽNÍ STĚNY GREFA S DRAŽKOU

SAP	označení	popis	rozměry				hmotnost	cena Kč/ks	
			v	h1	h2	š			
101221	NZL250/D		Silážní stěna T výška 250 cm	2 500	143	57	180	2 615 kg	<b>11 957</b>
161035	NZL250/D	L	Silážní stěna T výška 250 cm - levá	2 500	143	57	180	2 380 kg	<b>11 385</b>
161036	NZL250/D	P	Silážní stěna T výška 250 cm - pravá	2 500	143	57	180	2 380 kg	<b>11 385</b>
161037	NZL250/D	S	Silážní stěna T výška 250 cm - střed	2 500	143	57	180	2 160 kg	<b>11 286</b>
104340	NZL300/D		Silážní stěna T výška 300 cm	3 000	134	66	200	3 150 kg	<b>13 915</b>
117334	NZL300/D	L	Silážní stěna T výška 300 cm - levá	3 000	134	66	200	2 865 kg	<b>13 772</b>
117335	NZL300/D	P	Silážní stěna T výška 300 cm - pravá	3 000	134	66	200	2 865 kg	<b>13 772</b>
161038	NZL300/D	S	Silážní stěna T výška 300 cm - střed	3 000	134	66	200	2 595 kg	<b>12 188</b>
86695	NZL350/D		Silážní stěna T výška 350 cm	3 500	131	69	210	3 685 kg	<b>15 950</b>
161042	NZL350/D	L	Silážní stěna T výška 350 cm - levá	3 500	131	69	210	3 370 kg	<b>13 739</b>
161043	NZL350/D	P	Silážní stěna T výška 350 cm - pravá	3 500	131	69	210	3 370 kg	<b>13 739</b>
161044	NZL350/D	S	Silážní stěna T výška 350 cm - střed	3 500	131	69	210	3 065 kg	<b>13 409</b>
86696	NZL400/D		Silážní stěna T výška 400 cm	4 000	117	83	240	4 340 kg	<b>18 414</b>
113015	NZL400/D	L	Silážní stěna T výška 400 cm - levá	4 000	117	83	239	3 945 kg	<b>17 820</b>
113016	NZL400/D	P	Silážní stěna T výška 400 cm - pravá	4 000	117	83	239	3 945 kg	<b>17 820</b>
113017	NZL400/D	S	Silážní stěna T výška 400 cm - střed	4 000	117	83	239	3 565 kg	<b>17 248</b>
86697	NZL420/D		Silážní stěna T výška 420 cm	4 200	118	82	240	4 570 kg	<b>18 975</b>
88728	NZL420/D	L	Silážní stěna T výška 420 cm - levá	4 200	118	82	239	4 155 kg	<b>18 244</b>
88732	NZL420/D	P	Silážní stěna T výška 420 cm - pravá	4 200	118	82	239	4 155 kg	<b>18 244</b>
105264	NZL420/D	S	Silážní stěna T výška 420 cm - střed	4 200	118	82	239	3 765 kg	<b>17 215</b>
86698	NZL450/D		Silážní stěna T výška 450 cm	4 500	119	81	240	4 925 kg	<b>19 338</b>
114374	NZL450/D	L	Silážní stěna T výška 450 cm - levá	4 500	119	81	239	4 555 kg	<b>17 831</b>
114375	NZL450/D	P	Silážní stěna T výška 450 cm - pravá	4 500	119	81	239	4 555 kg	<b>17 831</b>
161045	NZL450/D	S	Silážní stěna T výška 450 cm - střed	4 500	119	81	239	4 095 kg	<b>17 182</b>
86699	NZL500/D		Silážní stěna T výška 500 cm	5 000	120	80	240	5 550 kg	<b>21 819</b>
	NZL500/D	L	Silážní stěna T výška 500 cm - levá	5 000	120	80	239	5 095 kg	
	NZL500/D	P	Silážní stěna T výška 500 cm - pravá	5 000	120	80	239	5 095 kg	
	NZL500/D	S	Silážní stěna T výška 500 cm - střed	5 000	120	80	239	4 665 kg	

**Poznámky:**

Ceník je platný od 1.7. 2021.

Ceny jsou uvedeny za zboží včetně nakládky ve výrobním závodě (bez dopravy) a bez DPH.

V závislosti na odebraném množství a platebních podmínkách lze poskytnout množstevní slevy.

Dodávky se řídí *Všeobecnými technickými podmínkami* a *Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami*

společnosti MABA Prefa spol. s r.o. uvedenými na webových stránkách společnosti:

[www.mabaprefa.cz](http://www.mabaprefa.cz)

Společnost MABA Prefa spol. s r.o. je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

**KOMPETENTNĚ & SPOLEHLIVĚ**

**FIRMA/VÝROBNÍ ZÁVOD**

MABA Prefa spol. s r.o.  
Čtvrť J. Hybeše 549  
391 81 Veselí nad Lužnicí  
T. + 420 381 20 70 70

**OBCHODNÍ ODDĚLENÍ**

T. + 420 381 20 70 23 - zákaznický servis  
T. + 420 380 20 70 26 - obch. zástupce  
M. + 420 720 971 113 - obch. zástupce  
M. + 420 606 760 223 - obch. zástupce

E- mail:

[mabaprefa@mabaprefa.cz](mailto:mabaprefa@mabaprefa.cz)

web:

[www.mabaprefa.cz](http://www.mabaprefa.cz)



**MABA PREFA**  
KIRCHDORFER  
CONCRETE SOLUTIONS

## CENÍK 2021 - OPĚRNÉ A SILÁŽNÍ STĚNY GREFA

### NZS - SILAZNI STENY GREFA S DRAZKOU

SAP	označení	popis	rozměry				hmotnost	cena Kč/ks
			v	h1	h2	š		
101294	NZS250/D	Silážní stěna T výška 250 cm	2 500	113	87	240	2 855 kg	15 026
164573	NZS250/D	L Silážní stěna T výška 250 cm - levá	2 500	113	87	239	2 515 kg	14 256
164574	NZS250/D	P Silážní stěna T výška 250 cm - pravá	2 500	113	87	239	2 515 kg	14 256
164576	NZS250/D	S Silážní stěna T výška 250 cm - střed	2 500	113	87	239	2 195 kg	12 529
81774	NZS300/D	Silážní stěna T výška 300 cm	3 000	114	86	240	3 305 kg	16 247
164578	NZS300/D	L Silážní stěna T výška 300 cm - levá	3 000	114	86	239	2 950 kg	15 477
164579	NZS300/D	P Silážní stěna T výška 300 cm - pravá	3 000	114	86	239	2 950 kg	15 477
164580	NZS300/D	S Silážní stěna T výška 300 cm - střed	3 000	114	86	239	2 610 kg	14 916
164581	NZS350/D	Silážní stěna T výška 350 cm	3 500	116	84	240	3 800 kg	19 756
164582	NZS350/D	L Silážní stěna T výška 350 cm - levá	3 500	116	84	239	3 430 kg	17 996
164583	NZS350/D	P Silážní stěna T výška 350 cm - pravá	3 500	116	84	239	3 430 kg	17 996
164584	NZS350/D	S Silážní stěna T výška 350 cm - střed	3 500	116	84	239	3 075 kg	17 237
103600	NZS400/D	Silážní stěna T výška 400 cm	4 000	117	83	240	4 340 kg	21 263
164588	NZS400/D	L Silážní stěna T výška 400 cm - levá	4 000	117	83	239	3 945 kg	19 657
164591	NZS400/D	P Silážní stěna T výška 400 cm - pravá	4 000	117	83	239	3 945 kg	19 657
164595	NZS400/D	S Silážní stěna T výška 400 cm - střed	4 000	117	83	239	3 565 kg	19 008
72296	NZS420/D	Silážní stěna T výška 420 cm	4 200	118	82	240	4 570 kg	21 681
72302	NZS420/D	L Silážní stěna T výška 420 cm - levá	4 200	118	82	239	4 155 kg	20 812
72303	NZS420/D	P Silážní stěna T výška 420 cm - pravá	4 200	118	82	239	4 155 kg	20 812
72304	NZS420/D	S Silážní stěna T výška 420 cm - střed	4 200	118	82	239	3 765 kg	20 218
75846	NZS450/D	Silážní stěna T výška 450 cm	4 500	119	81	240	4 925 kg	23 606
164602	NZS450/D	L Silážní stěna T výška 450 cm - levá	4 500	119	81	239	4 555 kg	22 220
164603	NZS450/D	P Silážní stěna T výška 450 cm - pravá	4 500	119	81	239	4 555 kg	22 220
164604	NZS450/D	S Silážní stěna T výška 450 cm - střed	4 500	119	81	239	4 095 kg	21 197
71768	NZS500/D	Silážní stěna T výška 500 cm	5 000	120	80	240	5 550 kg	25 212
164605	NZS500/D	L Silážní stěna T výška 500 cm - levá	5 000	120	80	239	5 095 kg	23 804
164607	NZS500/D	P Silážní stěna T výška 500 cm - pravá	5 000	120	80	239	5 095 kg	23 804
164609	NZS500/D	S Silážní stěna T výška 500 cm - střed	5 000	120	80	239	4 665 kg	22 726

#### Poznámky:

Ceník je platný od 1.3. 2021

Ceny jsou uvedeny za zboží včetně nakládky ve výrobním závodě (bez dopravy) a bez DPH.

V závislosti na odebraném množství a platebních podmínkách lze poskytnout množstevní slevy.

Dodávky se řídí *Všeobecnými technickými podmínkami* a *Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami*

společnosti MABA Prefa spol. s r.o. uvedenými na webových stránkách společnosti: [www.mabaprefa.cz](http://www.mabaprefa.cz)

Společnost MABA Prefa spol. s r.o. je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001

#### KOMPETENTNĚ & SPOLEHLIVĚ

#### FIRMA/VÝROBNÍ ZÁVOD

MABA Prefa spol. s r.o.  
Čtvrť J. Hybeše 549  
391 81 Veselí nad Lužnicí  
T. + 420 381 20 70 70

#### OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

T. + 420 381 20 70 23 - zákaznický servis  
T. + 420 380 20 70 26 - obch. zástupce  
M. + 420 720 971 113 - obch. zástupce  
M. + 420 606 760 223 - obch. zástupce

E-mail:

[mabaprefa@mabaprefa.cz](mailto:mabaprefa@mabaprefa.cz)

web:

[www.mabaprefa.cz](http://www.mabaprefa.cz)



**MABA PREFA**  
KIRCHDORFER  
CONCRETE SOLUTIONS

## CENÍK 2021 - OPĚRNÉ A SILÁŽNÍ STĚNY GREFA

### NZO - OPERNE STĚNY GREFA

SAP	označení	popis	rozměry				hmotnost	cena Kč/ks	
			v	h1	h2	š			
145556	NZO250		Silážní stěna T výška 250 cm	2 500	113	87	240	2 855 kg	14 399
145557	NZO250	L	Silážní stěna T výška 250 cm - levá	2 500	113	87	239	2 515 kg	13 596
145558	NZO250	P	Silážní stěna T výška 250 cm - pravá	2 500	113	87	239	2 515 kg	13 596
145559	NZO250	S	Silážní stěna T výška 250 cm - střed	2 500	113	87	239	2 195 kg	13 255
146577	NZO300		Silážní stěna T výška 300 cm	3 000	114	86	240	3 305 kg	17 490
146578	NZO300	L	Silážní stěna T výška 300 cm - levá	3 000	114	86	239	2 950 kg	16 544
146579	NZO300	P	Silážní stěna T výška 300 cm - pravá	3 000	114	86	239	2 950 kg	16 544
146580	NZO300	S	Silážní stěna T výška 300 cm - střed	3 000	114	86	239	2 610 kg	15 950
151765	NZO350		Silážní stěna T výška 350 cm	3 500	116	84	240	3 800 kg	21 560
151766	NZO350	L	Silážní stěna T výška 350 cm - levá	3 500	116	84	239	3 430 kg	19 514
151767	NZO350	P	Silážní stěna T výška 350 cm - pravá	3 500	116	84	239	3 430 kg	19 514
151768	NZO350	S	Silážní stěna T výška 350 cm - střed	3 500	116	84	239	3 075 kg	18 590
70584	NZO400		Silážní stěna T výška 400 cm	4 000	117	83	240	4 340 kg	25 982
154833	NZO400	L	Silážní stěna T výška 400 cm - levá	4 000	117	83	239	3 945 kg	22 836
154834	NZO400	P	Silážní stěna T výška 400 cm - pravá	4 000	117	83	239	3 945 kg	22 836
154835	NZO400	S	Silážní stěna T výška 400 cm - střed	4 000	117	83	239	3 565 kg	22 176
160346	NZO420		Silážní stěna T výška 420 cm	4 200	118	82	240	4 570 kg	26 477
160347	NZO420	L	Silážní stěna T výška 420 cm - levá	4 200	118	82	239	4 155 kg	23 276
160349	NZO420	P	Silážní stěna T výška 420 cm - pravá	4 200	118	82	239	4 155 kg	23 276
160350	NZO420	S	Silážní stěna T výška 420 cm - střed	4 200	118	82	239	3 765 kg	22 594
154836	NZO450		Silážní stěna T výška 450 cm	4 500	119	81	240	4 925 kg	28 292
154837	NZO450	L	Silážní stěna T výška 450 cm - levá	4 500	119	81	239	4 555 kg	25 696
154838	NZO450	P	Silážní stěna T výška 450 cm - pravá	4 500	119	81	239	4 555 kg	25 696
154839	NZO450	S	Silážní stěna T výška 450 cm - střed	4 500	119	81	239	4 095 kg	23 683
154864	NZO500		Silážní stěna T výška 500 cm	5 000	120	80	240	5 550 kg	33 968
154865	NZO500	L	Silážní stěna T výška 500 cm - levá	5 000	120	80	239	5 095 kg	29 513
154866	NZO500	P	Silážní stěna T výška 500 cm - pravá	5 000	120	80	239	5 095 kg	29 513
154867	NZO500	S	Silážní stěna T výška 500 cm - střed	5 000	120	80	239	4 665 kg	27 621

#### Poznámky:

Ceník je platný od 1.7. 2021

Ceny jsou uvedeny za zboží včetně nakládky ve výrobním závodě (bez dopravy) a bez DPH.

V závislosti na odebraném množství a platebních podmínkách lze poskytnout množstevní slevy.

Dodávky se řídí *Všeobecnými technickými podmínkami* a *Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami*

společnosti MABA Prefa spol. s r.o. uvedenými na webových stránkách společnosti:

[www.mabaprefa.cz](http://www.mabaprefa.cz)

Společnost MABA Prefa spol. s r.o. je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001

#### KOMPETENTNĚ & SPOLEHLIVĚ

#### FIRMA/VÝROBNÍ ZÁVOD

MABA Prefa spol. s r.o.  
Čtvrť J. Hybeše 549  
391 81 Veselí nad Lužnicí  
T. + 420 381 20 70 70

#### OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

T. + 420 381 20 70 23 - zákaznický servis  
T. + 420 380 20 70 26 - obch. zástupce  
M. + 420 720 971 113 - obch. zástupce  
M. + 420 606 760 223 - obch. zástupce

E-mail:

[mabaprefa@mabaprefa.cz](mailto:mabaprefa@mabaprefa.cz)

web:

[www.mabaprefa.cz](http://www.mabaprefa.cz)