



MABA PREFA
KIRCHDORFER
CONCRETE SOLUTIONS

CENIK 2025 - OPERNE A SILAZNI STENY GREFA

NZL - SILÁŽNÍ STĚNY GREFA S DRÁŽKOU

SAP	Označení	Popis	Rozměry				Hmotnost	Cena Kč/ks
			v	h1	h2	š		
101221	NZL250/D	Silážní stěna T výška 250 cm	2 500	143	57	180	2 615 kg	15 951
161035	NZL250/D L	Silážní stěna T výška 250 cm - levá	2 500	143	57	180	2 380 kg	15 188
161036	NZL250/D P	Silážní stěna T výška 250 cm - pravá	2 500	143	57	180	2 380 kg	15 188
161037	NZL250/D S	Silážní stěna T výška 250 cm - střed	2 500	143	57	180	2 160 kg	15 056
104340	NZL300/D	Silážní stěna T výška 300 cm	3 000	134	66	200	3 150 kg	18 563
117334	NZL300/D L	Silážní stěna T výška 300 cm - levá	3 000	134	66	200	2 865 kg	18 372
117335	NZL300/D P	Silážní stěna T výška 300 cm - pravá	3 000	134	66	200	2 865 kg	18 372
161038	NZL300/D S	Silážní stěna T výška 300 cm - střed	3 000	134	66	200	2 595 kg	16 952
86695	NZL350/D	Silážní stěna T výška 350 cm	3 500	131	69	210	3 685 kg	21 665
161042	NZL350/D L	Silážní stěna T výška 350 cm - levá	3 500	131	69	210	3 370 kg	19 037
161043	NZL350/D P	Silážní stěna T výška 350 cm - pravá	3 500	131	69	210	3 370 kg	19 037
161044	NZL350/D S	Silážní stěna T výška 350 cm - střed	3 500	131	69	210	3 065 kg	18 213
86696	NZL400/D	Silážní stěna T výška 400 cm	4 000	117	83	240	4 340 kg	25 011
113015	NZL400/D L	Silážní stěna T výška 400 cm - levá	4 000	117	83	239	3 945 kg	24 205
113016	NZL400/D P	Silážní stěna T výška 400 cm - pravá	4 000	117	83	239	3 945 kg	24 205
113017	NZL400/D S	Silážní stěna T výška 400 cm - střed	4 000	117	83	239	3 565 kg	23 428
86697	NZL420/D	Silážní stěna T výška 420 cm	4 200	118	82	240	4 570 kg	25 773
88728	NZL420/D L	Silážní stěna T výška 420 cm - levá	4 200	118	82	239	4 155 kg	24 780
88732	NZL420/D P	Silážní stěna T výška 420 cm - pravá	4 200	118	82	239	4 155 kg	24 780
105264	NZL420/D S	Silážní stěna T výška 420 cm - střed	4 200	118	82	239	3 765 kg	23 672
86698	NZL450/D	Silážní stěna T výška 450 cm	4 500	119	81	240	4 925 kg	26 970
114374	NZL450/D L	Silážní stěna T výška 450 cm - levá	4 500	119	81	239	4 555 kg	25 007
114375	NZL450/D P	Silážní stěna T výška 450 cm - pravá	4 500	119	81	239	4 555 kg	25 007
161045	NZL450/D S	Silážní stěna T výška 450 cm - střed	4 500	119	81	239	4 095 kg	23 963
86699	NZL500/D	Silážní stěna T výška 500 cm	5 000	120	80	240	5 550 kg	30 429
	NZL500/D L	Silážní stěna T výška 500 cm - levá	5 000	120	80	239	5 095 kg	27 356
	NZL500/D P	Silážní stěna T výška 500 cm - pravá	5 000	120	80	239	5 095 kg	27 356
	NZL500/D S	Silážní stěna T výška 500 cm - střed	5 000	120	80	239	4 665 kg	26 318

Poznámky:

Ceník je platný od 1.1.2025

Ceny jsou uvedeny za zboží včetně nákladů ve výrobním závodě (bez dopravy) a bez DPH.

V závislosti na odebraném množství a platebních podmínkách lze poskytnout množstevní slevy.

Dodávky se řídí *Všeobecnými technickými podmínkami* a *Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami*

společnosti MABA Prefa spol. s r.o. uvedenými na webových stránkách společně www.mabaprefa.cz

Společnost MABA Prefa spol. s r.o. je držitelem certifikátu systému managementu kvality dle ISO 9001:2015,

životního prostředí dle ISO 14001:2015, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001:2018

a systému řízení informační bezpečnosti dle ISO/IEC 27001:2022.

KOMPETENTNĚ & SPOLEHLIVĚ

FIRMA/VÝROBNÍ ZÁVOD

MABA Prefa spol. s r.o.

Čtvrť J. Hybeše 549

391 81 Veselí nad Lužnicí

T. + 420 381 20 70 70

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

T. + 420 381 20 70 23 - zákaznický servis

T. + 420 380 20 70 26 - obch. zástupce

M. + 420 720 971 113 - obch. zástupce

M. + 420 606 760 223 - obch. zástupce

E- mail:

mabaprefa@mabaprefa.cz

web:

www.mabaprefa.cz



MABA PREFA
KIRCHDORFER
CONCRETE SOLUTIONS

CENIK 2025 - OPERNE A SILAZNI STENY GREFA

NZS - SILÁŽNÍ STĚNY GREFA S DRÁŽKOU

SAP	Označení	Popis	Rozměry				Hmotnost	Cena Kč/ks
			v	h1	h2	š		
101294	NZS250/D	Silážní stěna T výška 250 cm	2 500	113	87	240	2 855 kg	20 045
164573	NZS250/D L	Silážní stěna T výška 250 cm - levá	2 500	113	87	239	2 515 kg	19 018
164574	NZS250/D P	Silážní stěna T výška 250 cm - pravá	2 500	113	87	239	2 515 kg	19 018
164576	NZS250/D S	Silážní stěna T výška 250 cm - střed	2 500	113	87	239	2 195 kg	17 192
81774	NZS300/D	Silážní stěna T výška 300 cm	3 000	114	86	240	3 305 kg	21 674
164578	NZS300/D L	Silážní stěna T výška 300 cm - levá	3 000	114	86	239	2 950 kg	20 647
164579	NZS300/D P	Silážní stěna T výška 300 cm - pravá	3 000	114	86	239	2 950 kg	20 647
164580	NZS300/D S	Silážní stěna T výška 300 cm - střed	3 000	114	86	239	2 610 kg	19 898
164581	NZS350/D	Silážní stěna T výška 350 cm	3 500	116	84	240	3 800 kg	26 834
164582	NZS350/D L	Silážní stěna T výška 350 cm - levá	3 500	116	84	239	3 430 kg	24 444
164583	NZS350/D P	Silážní stěna T výška 350 cm - pravá	3 500	116	84	239	3 430 kg	24 444
164584	NZS350/D S	Silážní stěna T výška 350 cm - střed	3 500	116	84	239	3 075 kg	23 413
103600	NZS400/D	Silážní stěna T výška 400 cm	4 000	117	83	240	4 340 kg	28 881
164588	NZS400/D L	Silážní stěna T výška 400 cm - levá	4 000	117	83	239	3 945 kg	26 700

164591	NZS400/D	P	Silážní stěna T výška 400 cm - pravá	4 000	117	83	239	3 945 kg	26 700
164595	NZS400/D	S	Silážní stěna T výška 400 cm - střed	4 000	117	83	239	3 565 kg	25 818
72296	NZS420/D		Silážní stěna T výška 420 cm	4 200	118	82	240	4 570 kg	29 449
72302	NZS420/D	L	Silážní stěna T výška 420 cm - levá	4 200	118	82	239	4 155 kg	28 269
72303	NZS420/D	P	Silážní stěna T výška 420 cm - pravá	4 200	118	82	239	4 155 kg	28 269
72304	NZS420/D	S	Silážní stěna T výška 420 cm - střed	4 200	118	82	239	3 765 kg	27 462
75846	NZS450/D		Silážní stěna T výška 450 cm	4 500	119	81	240	4 925 kg	32 922
164602	NZS450/D	L	Silážní stěna T výška 450 cm - levá	4 500	119	81	239	4 555 kg	30 989
164603	NZS450/D	P	Silážní stěna T výška 450 cm - pravá	4 500	119	81	239	4 555 kg	30 989
164604	NZS450/D	S	Silážní stěna T výška 450 cm - střed	4 500	119	81	239	4 095 kg	29 563
71768	NZS500/D		Silážní stěna T výška 500 cm	5 000	120	80	240	5 550 kg	35 163
164605	NZS500/D	L	Silážní stěna T výška 500 cm - levá	5 000	120	80	239	5 095 kg	33 199
164607	NZS500/D	P	Silážní stěna T výška 500 cm - pravá	5 000	120	80	239	5 095 kg	33 199
164609	NZS500/D	S	Silážní stěna T výška 500 cm - střed	5 000	120	80	239	4 665 kg	31 695

Poznámky:

Ceník je platný od 1.1.2025

Ceny jsou uvedeny za zboží včetně nákladů ve výrobním závodě (bez dopravy) a bez DPH.

V závislosti na odebraném množství a platebních podmínkách lze poskytnout množstevní slevy.

Dodávky se řídí *Všeobecnými technickými podmínkami* a *Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami*

společnosti MABA Prefa spol. s r.o. uvedenými na webových stránkách společně www.mabaprefa.cz

Společnost MABA Prefa spol. s r.o. je držitelem certifikátu systému managementu kvality dle ISO 9001:2015,

životního prostředí dle ISO 14001:2015, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001:2018

a systému řízení informační bezpečnosti dle ISO/IEC 27001:2022.

KOMPETENTNĚ & SPOLEHLIVĚ

FIRMA/VÝROBNÍ ZÁVOD

MABA Prefa spol. s r.o.

Čtvrť J. Hybeše 549

391 81 Veselí nad Lužnicí

T. + 420 381 20 70 70

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

T. + 420 381 20 70 23 - zákaznický servis

T. + 420 380 20 70 26 - obch. zástupce

M. + 420 720 971 113 - obch. zástupce

M. + 420 606 760 223 - obch. zástupce

E- mail:

mabaprefa@mabaprefa.cz

web:

www.mabaprefa.cz



MABA PREFA
KIRCHDORFER
CONCRETE SOLUTIONS

CENIK 2025 - OPERNE A SILAZNI STENY GREFA

NZO - OPĚRNÉ STĚNY GREFA

SAP	Označení		Popis	Rozměry				Hmotnost		Cena Kč/ks
				v	h1	h2	š			
145556	NZO250		Silážní stěna T výška 250 cm	2 500	113	87	240	2 855	kg	19 209
145557	NZO250	L	Silážní stěna T výška 250 cm - levá	2 500	113	87	239	2 515	kg	18 137
145558	NZO250	P	Silážní stěna T výška 250 cm - pravá	2 500	113	87	239	2 515	kg	18 137
145559	NZO250	S	Silážní stěna T výška 250 cm - střed	2 500	113	87	239	2 195	kg	17 683
146577	NZO300		Silážní stěna T výška 300 cm	3 000	114	86	240	3 305	kg	23 554
146578	NZO300	L	Silážní stěna T výška 300 cm - levá	3 000	114	86	239	2 950	kg	22 070
146579	NZO300	P	Silážní stěna T výška 300 cm - pravá	3 000	114	86	239	2 950	kg	22 070
146580	NZO300	S	Silážní stěna T výška 300 cm - střed	3 000	114	86	239	2 610	kg	21 278
151765	NZO350		Silážní stěna T výška 350 cm	3 500	116	84	240	3 800	kg	29 563
151766	NZO350	L	Silážní stěna T výška 350 cm - levá	3 500	116	84	239	3 430	kg	26 505
151767	NZO350	P	Silážní stěna T výška 350 cm - pravá	3 500	116	84	239	3 430	kg	26 505
151768	NZO350	S	Silážní stěna T výška 350 cm - střed	3 500	116	84	239	3 075	kg	25 250
70584	NZO400		Silážní stěna T výška 400 cm	4 000	117	83	240	4 340	kg	35 291
154833	NZO400	L	Silážní stěna T výška 400 cm - levá	4 000	117	83	239	3 945	kg	31 018
154834	NZO400	P	Silážní stěna T výška 400 cm - pravá	4 000	117	83	239	3 945	kg	31 018
154835	NZO400	S	Silážní stěna T výška 400 cm - střed	4 000	117	83	239	3 565	kg	30 121
160346	NZO420		Silážní stěna T výška 420 cm	4 200	118	82	240	4 570	kg	35 963
160347	NZO420	L	Silážní stěna T výška 420 cm - levá	4 200	118	82	239	4 155	kg	31 615
160349	NZO420	P	Silážní stěna T výška 420 cm - pravá	4 200	118	82	239	4 155	kg	31 615
160350	NZO420	S	Silážní stěna T výška 420 cm - střed	4 200	118	82	239	3 765	kg	30 689
154836	NZO450		Silážní stěna T výška 450 cm	4 500	119	81	240	4 925	kg	39 458
154837	NZO450	L	Silážní stěna T výška 450 cm - levá	4 500	119	81	239	4 555	kg	35 837
154838	NZO450	P	Silážní stěna T výška 450 cm - pravá	4 500	119	81	239	4 555	kg	35 837
154839	NZO450	S	Silážní stěna T výška 450 cm - střed	4 500	119	81	239	4 095	kg	33 030
154864	NZO500		Silážní stěna T výška 500 cm	5 000	120	80	240	5 550	kg	47 374
154865	NZO500	L	Silážní stěna T výška 500 cm - levá	5 000	120	80	239	5 095	kg	41 161
154866	NZO500	P	Silážní stěna T výška 500 cm - pravá	5 000	120	80	239	5 095	kg	41 161
154867	NZO500	S	Silážní stěna T výška 500 cm - střed	5 000	120	80	239	4 665	kg	38 522

Poznámky:

Ceník je platný od 1.1.2025

Ceny jsou uvedeny za zboží včetně nákladů ve výrobním závodě (bez dopravy) a bez DPH.

V závislosti na odebraném množství a platebních podmínkách lze poskytnout množstevní slevy.

Dodávky se řídí *Všeobecnými technickými podmínkami* a *Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami*

společnosti MABA Prefa spol. s r.o. uvedenými na webových stránkách společnc www.mabaprefa.cz

Společnost MABA Prefa spol. s r.o. je držitelem certifikátu systému managementu kvality dle ISO 9001:2015,
životního prostředí dle ISO 14001:2015, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001:2018
a systému řízení informační bezpečnosti dle ISO/IEC 27001:2022.

KOMPETENTNĚ & SPOLEHLIVĚ

FIRMA/VÝROBNÍ ZÁVOD	OBCHODNÍ ODDĚLENÍ	E- mail:
MABA Prefa spol. s r.o.	T. + 420 381 20 70 23 - zákaznický servis	mabaprefa@mabaprefa.cz
Čtvrť J. Hybeše 549	T. + 420 380 20 70 26 - obch. zástupce	web:
391 81 Veselí nad Lužnicí	M. + 420 720 971 113 - obch. zástupce	www.mabaprefa.cz
T. + 420 381 20 70 70	M. + 420 606 760 223 - obch. zástupce	